

Aktuality

v chemickej ochrane záhradných plodín

Obdobie: 06.08.2010 - 12.08.2010

| Plodina | Škodlivý činiteľ | Prípravok | Poznámky |
|---|--|---|---|
| broskyne | chrastavitosť plodov | DITHANE DG Neo-Tec | opakované postreky neskorých odrôd v 10-dňových intervaloch najmä v lokalitách s výdatnými zrážkami |
| jablone | Pehovitosť jablák | FLORASIN CALCIUM PLUS WUXAL CALCIUM | opakované postreky náchylných odrôd v dvojtýždňových intervaloch uvedenými listovými hnojivami s vyšším obsahom vápnika |
| jablone | Múčnatka jabloňová | DISCUS KUMULUS WG SULIKOL K TALENT THIOVIT JET TOPAS 100 EC ZATO 50 WG | ďalší postrek náchylných odrôd 10 až 14 dní po predchádzajúcom |
| jablone hrušky | Chrastavitosť jadrovín | DELAN 700 WDG DISCUS DITHANE DG Neo-Tec EFUZINE 500 SC FOLPAN 80 WDG MERPAN 80 WDG POLYRAM WG SHAVIT F 71,5 WP SYLLIT 65 WP | ďalší postrek náchylných odrôd 7 až 10 dní po predchádzajúcom najmä v lokalitách s výdatnými zrážkami |

| | | | |
|---|---|--|---|
| | | TALENT ZATO 50 WG | |
| jablone hrušky | Obaľovač jablčný (2. generácia) | CALYPSO 480 SC DECIS EW 50 KARATE ZEON 5 CS MOSPILAN 20 SP NURELLE D RELDAN 40 EC SPINTOR STEWARD TALSTAR 10 EC VAZTAK 10 SC | <p>podľa signalizácie ÚKSÚPu je aplikácia klasických prípravkov v čase hromadného liahnutia húseníc v najteplejších oblastiach od 6. do 9. augusta, od Bratislavy po Michalovce od 12. do 17. augusta</p> |
| ovocné dreviny | Vošky na ovocných drevinách | ACTARA 25 WG BI 58 EC - NOVÉ CALYPSO 480 SC DURSBAN 480 EC MOSPILAN 20 SP NURELLE D PIRIMOR 50 WG PYRINEX 48 EC RELDAN 40 EC VEKTAFID A | <p>postrek napadnutých stromov čo najskôr po zistení vošiek</p> |
| vinič | Múčnatka viniča | BUMPER 25 EC CABRIO TOP COLLIS DISCUS FALCON 460 EC HORIZON 250 EW IQ CRYSTAL QUADRIS MAX SHAVIT F 71,5 WP SULIKOL K | <p>ďalší postrek 10 až 12 dní po predchádzajúcom postreku</p> |

| | | | |
|--------------------------------|--|--|--|
| | | TALENDO 20EC TALENT THIOVIT JET TOPAS 100 EC ZATO 50 WG | |
| vinič | Peronospora viniča | ACROBAT MZ WG CABRIO TOP CUPROXAT SC CURZATE GOLD DELAN 700 WDG DISCUS DITHANE DG Neo-Tec FOLPAN 80 WDG FORUM FP CHAMPION 50 WP KOCIDE 2000 KUPRIKOL 50 MELODY COMBI 43,5 WP MIKAL M POLYRAM WG QUADRIS MAX RIDOMIL GOLD MZ 68 WG RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP SHAVIT F 71,5 WP TANOS 50WG ZATO 50 WG | d'alsí postrek 10 až 12 dní po predchádzajúcom postreku najmä v oblastiach s výdatnými zrážkami |
| Hľúboviny | Molica lastovičníková na hľúbovinách | ACTARA 25 WG KARATE ZEON 5 CS | tri postreky v päťdňových intervaloch vždy iným prípravkom a s prídavkom zmáčadla (napr. Silwet) |
| petržlen mrkva | Múčnatka na mrkve a petržlene | SULIKOL K THIOVIT JET | opakované postreky porastov v 10 až 12-dňových intervaloch |

| | | | |
|-------------------------|--|---|--|
| paprika | Vošky na paprike Voška broskyňová Voška rešetliaková | ACTARA 25 WG CALYPSO 480 SC DURSBAN 480 EC KARATE ZEON 5 CS MOSPILAN 20 SP PIRIMOR 50 WG PYRINEX 48 EC VEKTAFID A | postrek čo najskôr po zistení vošiek; prípravky Calypso, Mospilan a Pirimor sú registrované na ničenie vošky broskyňovej |
| rajčiak | Fytoftóra rajčiakov | ACROBAT MZ WG BRAVO 500 CUPROXAT SC DITHANE DG Neo-Tec CHAMPION 50 WP KOCIDE 2000 KUPRIKOL 50 RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP TANOS 50WG | opakované preventívne postreky poľných porastov v 10 až 12-dňových intervaloch najmä v oblastiach s výdatnými zrážkami; uvedené prípravky sú účinné aj proti septóriovej škvrnitosti listov rajčiakov a s výnimkou meďnatých (Cuproxat, Champion, Kocide, Kuprikol) aj proti alternáριοvej škvrnitosti listov a plodov |
| uhorky | Pleseň uhorková | ACROBAT MZ WG ALIETTE 80 WP BRAVO 500 CURZATE K DITHANE DG Neo-Tec CHAMPION 50 WP KUPRIKOL 50 MIKAL M PREVICUR 607 SL RIDOMIL GOLD MZ 68 WG RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP TANOS 50WG | opakované postreky poľných porastov v 10 až 12-dňových intervaloch najmä v lokalitách s výdatnými zrážkami |
| zeler | Septóriová škvrnitosť listov zeleru | KUPRIKOL 50 | opakované postreky porastov v 10 až 12- |

| | | | |
|----------------------------------|---|--|---|
| | | | dňových intervaloch |
| zemiaky | Fytoftóra zemiakov | ACROBAT MZ WG BRAVO 500 CASOAR CURZATE GOLD DITHANE DG Neo-Tec FOLPAN 80 WDG CHAMPION 50 WP KOCIDE 2000 KUPRIKOL 50 POLYRAM WG RIDOMIL GOLD MZ 68 WG SONATA 60 WG TANOS 50WG TATTOO | opakované postreky neskorých odrôd v 10 až 12-dňových intervaloch najmä v oblastiach s výdatnými zrážkami |
| Bršlen | štitnička bršlenová | DURSBAN 480 EC TALSTAR 10 EC | opakované postreky vždy iným prípravkom v 10-dňových intervaloch s prídavkom zmáčadla (Silwet) |
| chryzantémy | Septóriová škvrnitosť listov chryzantém | DITHANE DG Neo-Tec POLYRAM WG | opakované postreky porastov v 10 až 12-dňových intervaloch |
| okrasné rastliny | Múčnatka na okrasných rastlinách | SULIKOL K THIOVIT JET | opakované postreky v 10-dňových intervaloch najneskôr po zistení prvých príznakov ochorenia |
| ruže | čierna škvrnitosť listov ruží | DISCUS DITHANE DG Neo-Tec SYLLIT 65 WP | opakované postreky náchylných odrôd najmä v lokalitách s výdatnými zrážkami |
| ruže | Hrdza ružová | DITHANE DG Neo-Tec POLYRAM WG | opakované postreky náchylných odrôd najmä v lokalitách s výdatnými zrážkami |
| ruže | Múčnatka ruží | DISCUS | opakované postreky náchylných odrôd |